



Санитариялық-эпидемиологиялық тексеріп-қарау
АКТІСІ АКТ Санитарно-эпидемиологического обследования № 46

Мен (Біз) (Мною Нами) руководителем отдела контроля за объектами образования и воспитания Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Ршауовой Л.А.

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.),
(должность фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О))

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,
наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),
мыналардың:

(с участием)

тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз
(указать других специалистов, участвовавших в обследовании)

катысуымен мамандар болғанда:

(в присутствии) директора КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» Гумаровой Г.У.

лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға
(должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя)

басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның, лауазымы, Т.А.Ә./
Ф.И.О. руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44»

нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы
(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

согласно заявлению за №KZ94RYS01044339 от 14.03.2025г. тексеру жүргізілді
(проведено обследование).

внеплановое обследование

тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начато) 2025 жылғы (года) "18" марта 11 сағат (часов) 17 минутта (минут) басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено): КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» ГУ «Управление образования города Актөбе» расположена по адресу: г.Актөбе, район Алматы, улица Шернияза Жарылгасулы, 47. Государственное учреждение, БИН: 970440000768, дата первичной регистрации субъекта: 24.04.1997г., юридический адрес: г.Актөбе, район Алматы, улица Шернияза Жарылгасулы, 47, тел: 8 (7132) 730467, e-mail: 44-mektep@aktgoroo.kz
Директор школы – Гумарова Гульнар Урынбаевна.

КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» расположена в 2-х этажном, отдельно стоящем здании, здание - приспособленное, год постройки по

“№44 ауысымдық (кешкі)
жалпы білім беретін мектеп”
мемлекеттік мекемесі

кіріс № 53. 01.04.2025

техническому паспорту – 1937г. Вид деятельности - объект образования без проживания. Проектная мощность на 77 учащихся. Организован односменный режим обучения (дневное). Контингент школы составляет несовершеннолетние дети, взрослые совмещающие учебу с работой.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» согласно предоставленного ответа ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» (исх.№01-4/1251 от 11.06.2024г.) граница оформленного земельного участка совпадает с контуром наружных стен здания, выходящих на улицу Алтынсарина и улица Шернияза в связи, с чем установка ограждения по всему периметру школы не представляется возможным.

На территории объекта размещение зданий, построек и сооружений, функционально не связанных с образовательным процессом не обнаружено. Въезды и входы на участок объекта, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием, доступны для очистки. Территория объекта состоит из хозяйственной зоны.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» предусмотрены следующие формы обучения: очная и заочная с языками обучения - русский и казахский, также обучение по системе «Брайля» для инвалидов по зрению.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» определённый режим работы: уроки проводятся в течение трёх дней, консультации, зачёты, предметы вариативной части выносятся в отдельное расписание и в отдельные дни.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» не предусмотрено изучение следующих предметов: «Художественный труд», «Физическая культура», «Начальная военная подготовка».

Объект эксплуатируются в отдельно стоящем здании. Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» на первом этаже расположены следующие помещения: актовый зал – 47,2 м², буфет- 23,4 м², административные помещения, санитарные узлы: для мальчиков -11,2 м², для девочек - 12,0 м², медицинский кабинет – 23,6 м², библиотека - 18 м², кабинет директора – 22,9 м², бухгалтерия - 12,2 м², приемная – 10,4 м², раздевальная (гардеробная) - 8м², кабинет психолога №4 -24,9 м², кабинет завуча №5 -13,7 м², кабинет «Читающая школа» №6 -13,7 м², кабинет - учительская №11 -19,6 м²

На втором этаже расположены следующие помещения: учебные кабинеты, кабинет информатики, препараторские, складское помещение, архив.

Площади помещений учебных кабинетов:

Кабинет №13 – 25 м² на 10 обучающегося;

Кабинет №14 «Универсальный кабинет физики, химии, биологии» – 23,2 м²;

Кабинет №15 – 23,2 м² на 9 обучающегося;

Кабинет №16 (информатика) – 33,6 м²;

Кабинет №18 – 24,4 м² на 9 обучающегося;

Кабинет № 23 – 28,7 м² на 11 обучающегося;

Кабинет №25 – 32,4 м² на 12 обучающегося;

Кабинет №26 – 32м² на 12 обучающегося;

Кабинет №27 – 37,3 м² на 14 обучающегося;

Кабинет №17 (препараторская физики) – 14,2 м²;

Кабинет №19 (помещение для хранения книг)– 13,3 м²;

Кабинет №20 (Складское помещение для хранения хозяйственных товаров (моющие, дезинфицирующие средств и др.) – 6,2 м²,

Кабинет №21 (архив) – 6,4 м²;

Кабинет №22 (препараторская истории) – 8 м²;

Кабинет №24 (препараторская химии)– 14 м².

Кабинет информатики оборудован партами с ноутбуками. Расстановка ноутбуков рядные (3-рядная).

Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъёмов и механических повреждений. Полы в учебных помещениях покрыты линолеумом, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоотведение. Горячее водоснабжение — посредством водонагревателей, в буфете установлен бойлер.

На объекте организован питьевой режим. В буфете установлено оборудование с фильтром для питья.

Холодная и горячая вода подведена ко всем умывальникам, в том числе в санитарных узлах, в помещениях медицинского назначения, а также к технологическому оборудованию буфета с установкой смесителей.

Здание КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» оборудовано системами центрального отопления.

Естественное и искусственное освещение помещений предусмотрено во всех помещениях. Для искусственного освещения используют энергосберегающие лампы.

Световые проемы в учебных и в других дополнительных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. При искусственном освещении в одном помещении применены лампы одного типа. Светильники обеспечены плафонами.

Здание КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Естественная вентиляция за счет окон и фрамуг.

Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях, а также в помещениях медицинского пункта установлены термометры.

Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком.

В помещениях с обычным режимом эксплуатации (учебные помещения, библиотека, читальный зал) стены, пол, оборудование имеет гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом.

Территория КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» содержится в чистоте, свободна от посторонних предметов. Все помещения содержатся в чистоте. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся местах, предусмотрено складское помещение.

На территории сменной школы в хозяйственной зоне установлен 1 мусоросборник, оборудован плотно закрывающейся крышкой, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» учебные кабинеты оборудованы рабочими столами для учителей, партами, стульями со спинками, досками, интерактивными досками, кабинет информатики оборудован ноутбуками.

Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в «универсальном кабинете» (физика, химия, биология) предусмотрена подводка электроэнергии, воды и канализации. «Универсальный кабинет» (физика, химия, биология) оборудован вытяжной шкафом. Химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов, маркированы, хранятся в специально выделенном сейфе под контролем ответственного лица.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» предусмотрена раздевальная (гардеробная), которая оборудована вешалками для одежды.

В санитарных узлах КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» установлены унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, держатели для туалетной бумаги, урны для сбора мусора. Санитарные узлы обеспечены туалетной бумагой. Унитазы для обучающихся размещены в закрытых кабинках.

Помещения оборудованы мебелью согласно их функционального назначения.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» на первом этаже размещен буфет, площадью - 23,4 м². В буфетной предусмотрены следующие зоны: кухня с зонами для подготовки и приготовления пищи, где размещены технологические, холодильное и моечные оборудования, зона для раздачи готовой продукции, зона для приема пищи (обеденный зал) рассчитан на 8 мест.

Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт, находятся в исправном состоянии.

Созданы условия для мытья посуды, предусмотрены отделения с двухсекционными ваннами с подводкой холодной и горячей воды (установлен бойлер) через смесители. Установлены мойки объемом, достаточные для полного погружения используемой посуды.

Внутренняя отделка поверхности стен, перегородок, полов предусмотрена с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Покрытие поверхностей оборудования предусмотрены из водостойких материалов. Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь буфета содержатся в чистоте, находятся в исправном состоянии. Потолки, стены и полы всех помещений буфета содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами.

В буфете предусмотрена последовательность технологических процессов. Зона кухни оборудована производственными столами – 2 шт., 4-х камфорной электрической плитой - 1, холодильная камера – 1.

Согласно протоколу образцов микробиологического исследования воды РО-24-10365 №875 от 03.07.2024г., протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-24-10367 №859 от 10.07.2024г. вода соответствует требованиям Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022г. №КР ДСМ-138. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов РО-24-10301/137 от 02.07.2024г., параметры микроклимата соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений освещенности №РО-24-10301/136 от 02.07.2024г. уровень освещенности соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений шума №РО-24-10301/91 от 02.07.2024г. параметры шума соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15, согласно протоколу измерений электромагнитного поля №РО-24-10301/36 от 02.07.2024г. соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № КР ДСМ-79.

На объекте созданы условия для соблюдения персоналом условия труда и правил личной гигиены.

В КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» обеспечено медицинское обслуживание. Медицинский пункт размещен на первом этаже и состоит из кабинета врача – 12 м²; процедурной – 11,6 м². На медицинский пункт КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №D.04.X.KZ41VWF00095838 от 28.04.2023г., медицинские услуги оказывает


КГП «Городская поликлиника №2» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранение Актыбинской области».

Қорытынды (Заключение): КГУ «Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44» ГУ «Управление образования города Актобе» соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76, Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79.


санитариялық қағидалар, гигиеналық нормативтердің
(указать пункты нарушения требований санитарных правил)

және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды
көрсетіңіз/гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов)

Қолдары (подписи)

 Ш. Ш. Ш.

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

 Т. Т. Т.

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер/участовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым

(при обследовании присутствовал и экземпляр акта получил)

✓

занды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ө.
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или
индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі

(отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 2025 жылғы (года) "28" марта 17 сағат (часов) 05 минутта

(минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах) "28" 03. 2025 жыл (год)